



FICHE TECHNIQUE LAMES DE TERRASSE EN BOIS KEBONY

Le Kebony est fabriqué à partir de pin Radiata certifié FSC® et traité avec un additif liquide dérivé de composants végétaux. Cette technologie confère à votre **terrasse GRAD en Kebony** une apparence distinctive, ainsi qu'une résistance et une durabilité exceptionnelles, nécessitant seulement un nettoyage habituel, sans entretien supplémentaire.

Fruit de la recherche d'une entreprise norvégienne fondée en 1997, le Kebony se distingue comme un bois de première qualité. Sa méthode de traitement « dernière génération » repose sur l'utilisation d'alcool d'origine végétale, injecté sous pression, pour générer des résines par le biais de cycles de polymérisation. Ce processus lui confère une teinte profonde brun sombre, qui, après avoir été exposée au soleil et à la pluie, prendra une élégante patine argentée. Les produits Kebony GRAD arborent une surface lisse dénuée de défauts et bénéficient d'un traitement uniforme à tous les niveaux et un profil plat ou bombé qui évite la rétention d'eau.



DECKiBOIS commercialise des lames de terrasse en Kebony avec le concept GRAD pour les lames à clipser en section 21 x 120mm mais aussi des lames à visser en section 21 x 145mm.

Le Kebony, un bois résineux largement adopté par les architectes sur le marché, fait preuve de performances éprouvées dans de nombreuses applications, telles que les terrasses et les

bardages. Opter pour cette essence revient à choisir un bois authentique, réputé pour sa robustesse et sa longévité, grâce à sa technologie exceptionnelle.



Le bois Kebony vous offre une terrasse de qualité !

Installez Kebony et profitez de votre espace de vie extérieur. Fini l'entretien coûteux et fastidieux. Kebony est fait pour durer toute une vie.

Caractéristiques du Kebony

- Stabilité : bois résineux extrêmement stable
- Classe d'usage : catégorie 4
- Teinte : marron
- Source : importé de Nouvelle-Zélande
- Durabilité : plus de 30 ans de longévité
- Densité : 670 kg/m³
- Dimensions : disponibles en 2 sections : 22x120 profil bombé pour être clipsé sur les rails GRAD avec des longueurs : options de 3,00m, 3,60m, 4,20m, 4,80m


- Mais aussi disponible en section : 22 x 145 mm profil lisse 2 faces à visser avec des longueurs de 2m10, 2m40 et 2m70.
- Le Profil : bombé pour éviter la rétention et rainuré Avec 2 rainures en forme de queue d'aronde sur le dessous pour pouvoir le fixer sur un rail PR39 ou PR 56 de chez GRAD ou sur un FLAT RAIL
- Traitement : traitement exclusif breveté Kebony® avec un additif liquide issu de composants végétaux

Les atouts des produits comprennent :

- Un niveau de résistance comparable à celui des bois exotiques.
- Une garantie de durabilité en extérieur de 30 ans.
- Une grande résistance face aux champignons, à la moisissure et à d'autres micro-organismes.
- L'utilisation de matières premières provenant de forêts gérées de manière durable, certifiées FSC®.



Avantages de l'utilisation du Kebony



- Une terrasse de qualité ne nécessite aucun entretien et est conçue pour durer toute une vie.
- Une terrasse de qualité est belle et agréable à marcher pieds nus.
- Une terrasse de qualité augmente la valeur de votre maison, à court et à long terme.

Entretien d'une terrasse en Kebony :

Le Kebony ne nécessite aucun entretien particulier en dehors du nettoyage normal de type brossage annuel

Optez pour une terrasse en Kebony de qualité !



Obtenez un accompagnement de A à Z avec l'un de nos experts [Contacter DECKiBOIS](#)

Optez pour une terrasse en Kebony (avec le concept GRAD) de qualité !

Si vous avez décidé de construire une terrasse en Kebony, n'attendez plus et [demandez votre devis en ligne dès maintenant.](#)

